检验工具系列

MEASURING TOOLS




检验工具系列

MEASURING TOOLS

HSK-A 测试棒 [DB] HSK-A TEST BAR (DB)






规格 / 型号 Model	L	L1	D	D1
HSK32A-D24-180L-DB	180	160	32	24
HSK40A-D24-180L-DB	180	160	40	24
HSK50A-D32-236L-DB	236	210	50	32
HSK63A-D40-346L-DB	346	320	63	40
HSK80A-D40-346L-DB	346	320	80	40
HSK100A-D40-349L-DB	349	320	100	40

HSK-A 测试棒 HSK-A TEST BAR






规格 / 型号 Model	L	L1	D	D1
HSK40A-D32-180	180	160	40	32
HSK50A-D32-240	240	214	50	32
HSK63A-D50-200	200	174	63	50
HSK63A-D50-350	350	324	63	50
HSK80A-D50-300	300	274	80	50
HSK80A-D50-350	350	324	80	50
HSK100A-D50-200	200	171	100	50
HSK100A-D50-350	350	321	100	50

HSK-E 测试棒 HSK-E TEST BAR






规格 / 型号 Model	L	L1	D	D1
HSK25E-D20-175	175	165	25	20
HSK32E-D20-180	180	160	32	20
HSK40E-D32-180	180	160	40	32
HSK50E-D32-240	240	214	50	32

HSK-63F 测试棒 HSK-63F TEST BAR






规格 / 型号 Model	L	L1	D	D1
HSK63F-D50-200	200	174	63	50
HSK63F-D50-350	350	324	63	50

检验工具系列 MEASURING TOOLS

BT 机床主轴测试棒 BT TEST BAR






规格 / 型号 Model	BT.NO	D	L	L1	L2	L3	d	T	精度 Accuracy
BT30-D32-250	BT30	31.75	305	250	55	48.4	32	M12×1.75P	0.003
BT40-D40-250	BT40	44.45	322	250	72	65.4	40	M16×2.0P	0.003
BT40-D40-300	BT40	44.45	372	300	72	65.4	40	M16×2.0P	0.003
BT50-D40-250	BT50	69.85	357	250	107	101.8	40	M24×3.0P	0.003
BT50-D40-300	BT50	69.85	407	300	107	101.8	40	M24×3.0P	0.003
BT60-D60-400	BT60	107.95	570	400	170	161.8	60	M30×3.5P	0.003
规格 / 型号 Mode	SK.NO	D	L	L1	L2	L3	d	T	精度 Accuracy
SK30-D32-250	SK30	31.75	305	250	55	47.8	32	M12×1.75P	0.003
SK40-D40-250	SK40	44.45	322	250	72	68.4	40	M16×2.0P	0.003
SK40-D40-300	SK40	44.45	372	300	72	68.4	40	M16×2.0P	0.003
SK50-D40-250	SK50	69.85	357	250	107	101.75	40	M24×3.0P	0.003
SK50-D40-300	SK50	69.85	407	300	107	101.75	40	M24×3.0P	0.003
SK50-D50-350	SK50	69.85	457	350	107	101.75	50	M24×3.0P	0.003
SK60-D60-400	SK60	107.95	570	400	170	161.8	60	M30×3.5P	0.003
规格 / 型号 Mode	CAT.NO	D	L	L1	L2	L3	d	T	精度 Accuracy
CAT30-D32-250	SK30	31.75	305	250	55	47.625	32	M12×1.75P	0.003
CAT40-D40-250	SK40	44.45	322	250	72	68.25	40	M16×2.0P	0.003
CAT40-D40-300	SK40	44.45	372	300	72	68.25	40	M16×2.0P	0.003
CAT50-D40-250	SK50	69.85	357	250	107	101.6	40	M24×3.0P	0.003
CAT50-D40-300	SK50	69.85	407	300	107	101.6	40	M24×3.0P	0.003
CAT60-D60-400	SK60	107.95	570	400	170	161.93	60	M30×3.5P	0.003

SBT 机床主轴测试棒 SBT TEST BAR






规格 / 型号 Model	SBT.NO	L	L1	L2	L3	D	D1
SBT30-D32-150	SBT30	198.4	150	128	48.4	46	32
SBT30-D32-235	SBT30	283.4	235	213	48.4	46	32
SBT40-D50-200	SBT40	265.4	200	173	65.4	63	50
SBT40-D50-350	SBT40	415.4	350	323	65.4	63	50
SBT50-D50-200	SBT50	301.8	200	162	101.8	100	50
SBT50-D50-360	SBT50	461.8	360	322	101.8	100	50

MT 机床主轴莫氏测试棒 MT MORSE TAPER TEST BAR







规格 / 型号 Model	莫氏型号 Morse	C	L	L1	L2	G	a	D	M	J	J1	H	H1
MT3-D25-200	MT3	86	311	200	25	23.825	5	25	M30*1.5P	48	31	32	6
MT4-D30-250	MT4	109	384	250	25	31.267	6.5	30	M36*2P	54	38	25	7
MT4-D50-300	MT4	109	434	300	25	31.267	6.5	50	M36*2P	54	38	23	5
MT5-D40-300	MT5	136	466	300	30	44.399	6.5	40	M47*2.0P	63	49	30	7
MT5-D50-300	MT5	136	466	300	30	44.399	6.5	50	M47*2.0P	63	49	27	5
MT6-D50-350	MT6	190	570	350	60	63.348	8	50	M68*2.0P	88	70	27	5
MT6-D60-400	MT6	190	620	400	30	63.348	8	60	M68*2.0P	88	70	30	7
MT6-D80-350	MT6	190	570	350	30	63.248	8	80	M68*2.0P	88	70	27	5
公制 80-D60-400	公制 80-1:20	204	634	400	30	80.00	8	60	M84*2.0P	118	86	30	10

检验工具系列 MEASURING TOOLS

车床主轴检验棒 LATHE SPINDLE INSPECTION BAR









规格 / 型号 Model	D	d	L	L1	L2	D1	d1	d2
A2-4-D50-300L	108	50	330	300	30	82.6	11	14.25
A2-5-D50-300L	130	50	330	300	30	104.8	11	15.9
A2-6-D50-300L	160	50	330	300	30	133.4	13	19.05
A2-8-D50-300L	210	50	330	300	30	171.4	17	23.8
A2-11-D50-350L	280	50	390	350	40	235	21	28.6
A2-15-D80-350L	380	80	390	350	40	330.2	25	34.9

车床法兰顶尖 LATHE FLANGE CENTER








规格 / 型号 Model	D	d	L	L1	L2	D1	d1	d2
A2-4-D50-60°	108	50	110	80	30	82.6	11	14.25
A2-5-D50-60°	130	50	110	80	30	104.8	11	15.9
A2-6-D50-60°	160	50	110	80	30	133.4	13	19.05
A2-8-D50-60°	210	50	110	80	30	171.4	17	23.8
A2-11-D50-60°	280	50	120	80	40	235	21	28.6
A2-15-D80-60°	380	80	140	100	40	330.2	25	34.9

主轴拉力计 SPINDLE TENSION METER






规格 / 型号 Model	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D1	D2	D3
BT30	171.2	23	50.4	20	62	15.8	46	70	50
BT40	187.4	32	67.4	10	63	15	63	72	50
BT50	240.6	45	104.8	12	63	15.8	100	84	50

BT 三点组合校刀器 BT THREE-POINT COMBINED TOOL CALIBRATOR





规格 / 型号 Model	D	D1	D2	L	L1	L2
BT30-ATC	31.75	46	16	49.4	21	110
BT40-ATC	44.45	63	20	66.4	26	135
BT50-ATC	69.85	100	25	103.3	36.5	145